

# 臺銀共同契約採購專區



## CTC30 招標案號：LP5-112029 電腦設備用品(商用電腦)

契約起訖日期：2024/01/01 ~ 2025/02/28

契約單價含5% 稅金與台銀 1.1%手續費

組別	項次	品名	機型 (與型錄, BSMI, 名稱相符)	級距	Disti 需自行加購項目	契約 單價	決標 單價
1	1	一般型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower 7010	1~200台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	20,980	19,700
1	2	一般型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower 7010	201~400台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	20,660	19,400
1	4	一般型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower 7010	1~300台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	24,494	23,000
1	5	一般型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower 7010	301~1000台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	24,175	22,700
1	7	一般型電腦Intel Core i7-13700 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower Plus 7010	1~300台	滑鼠墊+ 自然人憑證讀卡機	30,245	28,400
1	8	一般型電腦Intel Core i7-13700 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Tower Plus 7010	301~1000台	滑鼠墊+ 自然人憑證讀卡機	29,925	28,100
1	9	企業型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex SFF 7010	1~200台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	20,980	19,700
1	10	企業型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex SFF 7010	201~400台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	20,660	19,400
1	11	企業型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex SFF 7010	1~200台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	23,962	22,500
1	12	企業型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	OptiPlex SFF 7010	201~400台	滑鼠墊+SD Card及 自然人憑證讀卡機	23,642	22,200
1	15	迷你電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	OptiPlex Micro 7010	1~200台	滑鼠墊	22,897	21,500

\* 最後規格以 DM 為準

臺銀共同契約採購專區



# 臺銀共同契約採購專區



## CTC30 招標案號：LP5-112029 電腦設備用品(商用電腦)

契約起訖日期：2024/01/01 ~ 2025/02/28

契約單價含5% 稅金與台銀 1.1%手續費

組別	項次	品名	機型 (與型錄, BSMI, 名稱相符)	級距	Disti 需自行加購項目	契約 單價	決標 單價
2	3	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	E2423H	1~500台		2,982	2,800
2	5	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	E2723H	1~500台		3,621	3,400
2	7	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	P2222H	1~500台		3,727	3,500
2	8	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	P2222H	1~500台	防刮	4,366	4,100
2	13	可直立旋轉4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	P2723QE	1~500台		9,691	9,100

\* 最後規格以 DM 為準  
\* 黃底項次無台灣環保標章

組別	項次	品名	機型 (與型錄, BSMI, 名稱相符)	級距	Disti 需自行加購項目	契約 單價	決標 單價
3	1	高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5 (附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3340 2-in-1	1~200台	滑鼠墊, USBRJ45 高速USB 網路轉換線	37,540	35,250
3	3	14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 5440	1~200台	滑鼠墊	32,481	30,500
3	5	13吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3340	1~200台	滑鼠墊, USBRJ45 高速USB 網路轉換線	26,837	25,200
3	6	13吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3340	1~200台	滑鼠墊, USBRJ45 高速USB 網路轉換線	30,138	28,300
3	8	14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3440	1~200台	滑鼠墊	26,518	24,900
3	10	14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3440	1~200台	滑鼠墊	29,712	27,900
3	12	15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3540	1~200台	滑鼠墊	26,411	24,800
3	14	15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)	Latitude 3540	1~200台	滑鼠墊	29,712	27,900

\* 最後規格以 DM 為準



## CTC30 招標案號：LP5-112029 電腦設備用品(商用電腦)

契約起訖日期：2024/01/01 ~ 2025/02/28

契約單價含5% 稅金與台銀 1.1%手續費

組別	項次	品名	機型 (與型錄, BSMI, 名稱相符)	級距	Disti 需自行加購項目	契約 單價	決標 單價
4	1	企業精簡Thin Client電腦	OptiPlex 3000 TC	1~150台		7,987	7,500
4	2	企業精簡電腦第13代Intel Core i5	OptiPlex Micro Plus 7010	1~150台		21,832	20,500
4	5	企業精簡型ALL in One電腦 第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能)	OptiPlex AIO 7410 65W	1~150台		28,435	26,700
4	6	企業精簡型ALL in One電腦 第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)	OptiPlex AIO 7410 65W	1~150台		27,050	25,400

\* 最後規格以 DM 為準




# 邁達特 版權所有



# 臺銀共同契約採購專區






## LP5-112029 第一組個人電腦之主機

組別	第一組	第一組	第一組
項次	1	2	4
形式	一般型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	一般型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	一般型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)
型號	<b>OptiPlex Tower 7010</b>	<b>OptiPlex Tower 7010</b>	<b>OptiPlex Tower 7010</b>
外觀			
訂購數量(級距)	1~200台	201~400台	1~300台
契約價(含稅)	<b>20,980</b>	<b>20,660</b>	<b>24,494</b>
中央處理器	Intel® Core™ i3-13100	Intel® Core™ i3-13100	Intel® Core™ i5-13500
晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組
最大超頻/ 快取記憶體	4.50GHz、12MB	4.50GHz、12MB	4.80GHz、24MB
記憶體	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟
讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機
光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機
網路介面	Realtek 8111HD 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	Realtek 8111HD 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	Realtek 8111HD 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps
顯示卡	Intel® UHD 730 整合式顯示卡	Intel® UHD 730 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充插槽	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 3 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 *台銀配置下不支援加裝3.5吋硬碟 1 個全高 PCIe x16 Gen 3 2 個全高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 3 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 *台銀配置下不支援加裝3.5吋硬碟 1 個全高 PCIe x16 Gen 3 2 個全高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 3 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 *台銀配置下不支援加裝3.5吋硬碟 1 個全高 PCIe x16 Gen 3 2 個全高 PCIe x1 Gen 3
I/O連接埠	8個外接式USB： 4 個 USB 2.0 Type-A (背面2個具備 Smart Power On功能)、4 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA、 1 個 通用音訊插孔	8個外接式USB： 4 個 USB 2.0 Type-A (背面2個具備 Smart Power On功能)、4 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA、 1 個 通用音訊插孔	8個外接式USB： 4 個 USB 2.0 Type-A (背面2個具備 Smart Power On功能)、4 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA、 1 個 通用音訊插孔
電源	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)
配件	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊
尺寸 (HxWxD)/mm	324.30 x 154.00 x 292.20 公厘	324.30 x 154.00 x 292.20 公厘	324.30 x 154.00 x 292.20 公厘
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



## LP5-112029 第一組個人電腦之主機

組別	第一組	第一組	第一組
項次	5	7	8
形式	一般型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	一般型電腦Intel Core i7-13700 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	一般型電腦Intel Core i7-13700 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)
型號	<b>OptiPlex Tower 7010</b>	<b>OptiPlex Tower Plus 7010</b>	<b>OptiPlex Tower Plus 7010</b>
外觀			
訂購數量(級距)	301~1000台	1~300台	301~1000台
契約價(含稅)	<b>24,175</b>	<b>30,245</b>	<b>29,925</b>
中央處理器	Intel® Core™ i5-13500	Intel® Core™ i7-13700 vPro™ Enterprise	Intel® Core™ i7-13700 vPro™ Enterprise
晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組
最大超頻/ 快取記憶體	4.80GHz、24MB	5.20GHz、30MB	5.20GHz、30MB
記憶體	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	16GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MT/s	16GB, 2 x 8GB, DDR5, 4800 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽，最高支援 64GB	4 個插槽，最高支援 128GB	4 個插槽，最高支援 128GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟
讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機	內建SD記憶卡讀卡機與 外接自然人憑證IC卡讀卡機	內建SD記憶卡讀卡機與 外接自然人憑證IC卡讀卡機
光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機
網路介面	Realtek 8111HD 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps
顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充插槽	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 3 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 *台銀配置下不支援加裝3.5吋硬碟 1 個 全高 PCIe x16 Gen 3 2 個 全高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 3 個固態硬碟專用 M.2 2230/2280 4 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋/3.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 (2 x 2.5" HDD+2 x 3.5" HDD(No ODD)) 1 個全高 PCIe x1 Gen 3 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 1 個全高 PCI-32 1 個全高 PCIe x4 Gen 3 開放式插槽	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 3 個固態硬碟專用 M.2 2230/2280 4 個SATA 3.0插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *若欲加裝2.5吋/3.5吋硬碟， 需另外購買硬碟支架 1 個全高 PCIe x1 Gen 3 1 個全高 PCIe x16 Gen 4 1 個全高 PCI-32 1 個全高 PCIe x4 Gen 3 開放式插槽
I/O連接埠	8個外接式USB： 4 個 USB 2.0 Type-A (背面2個具備 Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、 1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA、 1 個 通用音訊插孔	10個外接式USB： 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、 4 個 USB 2.0 Type-A (正面1個具備 PowerShare功能、背面2個具備 Smart Power On功能)、2 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、3 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 通用音訊插孔、 1 個 RJ-45、1 個 音訊訊號線輸出 (可重新分配線路輸入)、3 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、1 個 VGA	10個外接式USB： 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、 4 個 USB 2.0 Type-A (正面1個具備 PowerShare功能、背面2個具備 Smart Power On功能)、2 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A、3 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A、1 個 通用音訊插孔、 1 個 RJ-45、1 個 音訊訊號線輸出 (可重新分配線路輸入)、3 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、1 個 VGA
電源	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	260 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	260 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)
配件	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊
尺寸 (HxWxD)/mm	324.30 x 154.00 x 292.20 公厘	367.0 x 169.00 x 300.80 公厘	367.0 x 169.00 x 300.80 公厘
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固




\*最後規格以型錄為準



# 臺銀共同契約採購專區



## LP5-112029 第一組個人電腦之主機

組別	第一組	第一組	第一組
項次	9	10	11
形式	企業型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	企業型電腦Intel Core i3-13100 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)	企業型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)
型號	<b>OptiPlex SFF 7010</b>	<b>OptiPlex SFF 7010</b>	<b>OptiPlex SFF 7010</b>
外觀			
訂購數量(級距)	1~200台	201~400台	1~200台
契約價(含稅)	<b>20,980</b>	<b>20,660</b>	<b>23,962</b>
中央處理器	Intel® Core™ i3-13100	Intel® Core™ i3-13100	Intel® Core™ i5-13500
晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組
最大超頻/ 快取記憶體	4.50GHz、12MB	4.50GHz、12MB	4.80GHz、24MB
記憶體	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟
讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與 自然人憑證IC卡讀卡機
光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機
網路介面	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps
顯示卡	Intel® UHD 730 整合式顯示卡	Intel® UHD 730 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充插槽	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 2 個SATA 插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *台銀配置下不支援加裝硬碟 1 個 半高 PCIe x16 Gen 3 1 個 半高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 2 個SATA 插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *台銀配置下不支援加裝硬碟 1 個 半高 PCIe x16 Gen 3 1 個 半高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 2 個SATA 插槽： 可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *台銀配置下不支援加裝硬碟 1 個 半高 PCIe x16 Gen 3 1 個 半高 PCIe x1 Gen 3
I/O連接埠	8 個外接式 USB： 4 個 USB 2.0 Type A (背面2個具備 Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type A、 1 個 通用音訊插孔、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA	8 個外接式 USB： 4 個 USB 2.0 Type A (背面2個具備 Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type A、 1 個 通用音訊插孔、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA	8 個外接式 USB： 4 個 USB 2.0 Type A (背面2個具備 Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type A、 1 個 通用音訊插孔、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA
電源	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)
配件	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、 Dell USB 鍵盤、滑鼠墊
尺寸 (HxWxD)/mm	290.00 x 92.60 x 292.80 公厘	290.00 x 92.60 x 292.80 公厘	290.00 x 92.60 x 292.80 公厘
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



LP5-112029 第一組個人電腦之主機

組別	第一組	第一組
項次	12	15
形式	企業型電腦Intel Core i5-13500 (雙硬碟：固態硬碟400G及硬碟900G) (Windows作業系統)(獨立主機不含螢幕)	迷你電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統) (獨立主機不含螢幕)
型號	<b>OptiPlex SFF 7010</b>	<b>OptiPlex Micro 7010</b>
外觀		
訂購數量(級距)	201~400台	1~200台
契約價(含稅)	<b>23,642</b>	<b>22,897</b>
中央處理器	Intel® Core™ i5-13500	Intel® Core™ i5-13500T
晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組
最大超頻/ 快取記憶體	4.80GHz、24MB	4.60GHz、24MB
記憶體	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽, 最高支援 64GB	2 個插槽, 最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟 + 3.5吋 1TB (7200 RPM) SATA 硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
讀卡機	外接SD記憶卡讀卡機與自然人憑證IC卡讀卡機	外接選購
光碟機	8倍速 DVD+/-RW 9.5 mm 光碟機	外接選購
網路介面	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps	整合式 Intel WGI219LM 乙太網路 LAN 10/100/1000 Mbps
顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充插槽	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 2 個SATA 插槽：可支援2.5吋/3.5吋硬碟和薄型光碟機 (含已安裝之3.5吋硬碟和薄型光碟機) *台銀配置下不支援加裝硬碟 1 個 半高 PCIe x16 Gen 3 1 個 半高 PCIe x1 Gen 3	1 個 Wi-Fi和藍牙卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230/2280 1 個 SATA 插槽：可支援 2.5 吋硬碟
I/O連接埠	8 個外接式 USB： 4 個 USB 2.0 Type A (背面2個具備Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type A、 1 個 通用音訊插孔、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b、1 個 VGA	6 個外接式 USB： 2 個 USB 2.0 Type A (背面1個具備Smart Power On功能)、 4 個 USB 3.2 Gen 1 Type A、 1 個 通用音訊插孔、1 個 RJ-45、 1 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 HDMI 1.4b (1920x1200@60Hz)、1 個 VGA
電源	180 W (典型值) 85% 高效率 PSU (80 PLUS 銅級認證)	90W AC 變壓器
配件	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤、滑鼠墊	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤、滑鼠墊
尺寸 (HxWxD)/mm	290.00 x 92.60 x 292.80 公厘	182 x 36 x 178 公厘
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以目錄為準



# 臺銀共同契約採購專區



## LP5-112029 第二組個人電腦之顯示器

組別	第二組	第二組	第二組	第二組	第二組
項次	3	5	7	8	13
形式	23.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)	可直立旋轉21.4吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(內建防刮玻璃功能)(獨立顯示器不含主機)	可直立旋轉4K解析度26.5吋(含)以上IPS或PLS或VA面板寬螢幕LED背光模組彩色液晶顯示器(獨立顯示器不含主機)(預設不含護目鏡)
型號	E2423H	E2723H	P2222H	P2222H	P2723QE
外觀					
訂購數量(級距)	1~500台	1~500台	1~500台	1~500台	1~500台
契約價	<b>2,982</b>	<b>3,621</b>	<b>3,727</b>	<b>4,366</b>	<b>9,691</b>
防刮	不含防刮玻璃	不含防刮玻璃	不含防刮玻璃	內建防刮玻璃	不含防刮玻璃
面板尺寸	23.8吋	27.0吋	21.5吋	21.5吋	26.96吋
畫面長寬比	16:9	16:9	16:9	16:9	16:9
面板類型	VA (Vertical Alignment)	VA (Vertical Alignment)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)	IPS (In-Plane Switching)
裝置類型	平面液晶顯示器	平面液晶顯示器	平面液晶顯示器	平面液晶顯示器	平面液晶顯示器
最高解析度	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
對比率	3,000:1	3,000:1	1,000:1	1,000:1	1,000:1
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>
反應時間	8 ms(一般)/灰階到灰階/5 ms(快速)	8 ms(一般)/灰階到灰階/5 ms(快速)	8 ms(一般)/5 ms(快速) (灰階到灰階)	8 ms(一般)/5 ms(快速) (灰階到灰階)	8 ms(一般)/5 ms(快速)
視角(垂直/水平)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
色彩支援	1670萬	1670萬	1670萬	1670萬	1073百萬
點距	0.2745 mm	0.3114 mm	0.248 mm	0.248 mm	0.1554 mm
I/O 連接埠	1 個 VGA 1 個 DisplayPort 1.2	1 個 VGA 1 個 DisplayPort 1.2	1 個 DisplayPort 1.2(支援 HDCP 1.4) 1 個 HDMI 1.4(支援 HDCP 1.4) 1 個 VGA 1 個 USB 3.2 Gen1 上行(底部) 4 個 USB 3.2 Gen1 下行(底部)	1 個 DisplayPort 1.2(支援 HDCP 1.4) 1 個 HDMI 1.4(支援 HDCP 1.4) 1 個 VGA 1 個 USB 3.2 Gen1 上行(底部) 4 個 USB 3.2 Gen1 下行(底部)	1 個 DisplayPort 1.4 (in) (支援 HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 個 HDMI 2.0 (支援 HDCP 1.4, HDCP 2.3) 1 個 USB-C (支援 USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) 上行, Power Delivery PD 最高可達 90 W) 4 個 SuperSpeed USB 5Gbps (USB 3.2 Gen1) 下行 1 個 RJ45
可調節性	可傾斜(-5°至 21°)	可傾斜(-5°至 21°)	高度可調節支架(150公分) 可傾斜(-5°至 21°) 樞紐旋轉(-90°至 +90°) 左右旋轉(-45°至 +45°)	高度可調節支架(150公分) 可傾斜(-5°至 21°) 樞紐旋轉(-90°至 +90°) 左右旋轉(-45°至 +45°)	高度可調節支架(150公分) 可傾斜(-5°至 21°) 樞紐旋轉(-90°至 +90°) 左右旋轉(-45°至 +45°)
電氣規格	電壓範圍 100-240 VAC/ 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A	電壓範圍 100-240 VAC/ 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A	電壓範圍 100-240 VAC/ 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A	電壓範圍 100-240 VAC/ 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 1.5 A	電壓範圍 100-240 VAC/ 50 Hz 或 60 Hz ± 3 Hz / 2.5 A
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準





## LP5-112029 第三組筆記型電腦

組別	第三組	第三組	第三組
項次	1	3	5
形式	高階13吋觸控360度翻轉觸控筆記型電腦第13代Intel Core i5 (附觸控筆)(無光碟機)(Windows作業系統)	14吋輕薄筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	13吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)
型號	<b>Latitude 3340 2-in-1</b>	<b>Latitude 5440</b>	<b>Latitude 3340</b>
外觀			
訂購數量(級距)	1~200台	1~200台	1~200台
契約價(含稅)	<b>37,540</b>	<b>32,481</b>	<b>26,837</b>
中央處理器	Intel® Core™ i5-1335U	Intel® Core™ i5-1335U	Intel® Core™ i5-1335U
晶片組	整合至處理器	整合至處理器	整合至處理器
最大超頻/快取記憶體	4.6GHz、12MB	4.6GHz、12MB	4.6GHz、12MB
記憶體	16 GB, LPDDR5, 4800 MT/s	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	16 GB, LPDDR5, 4800 MT/s
記憶體最大擴充	內建於主機板上，無法升級	2 個插槽，最高支援 64GB	內建於主機板上，無法升級
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
光碟機	外接選購	外接選購	外接選購
網路介面	乙太網路 (USB轉接)	10/100/1000 Mbps 乙太網路	乙太網路 (USB轉接)
無線網卡	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)
顯示卡	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
螢幕	13.3吋 2-in-1 FHD (1920x 1080) 防眩光 觸控螢幕, 帶網路攝影機	14吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機	13.3吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機
音效介面	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro
I/O 連接埠	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 2 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口	2 個 透過 USB Type C Thunderbolt™ 4.0 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 功能 2 個 USB 3.2 Gen 1 Type-A (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 2.0 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 RJ-45	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 2 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口
鍵盤	背光鍵盤、高精度觸控板	背光鍵盤、高精度觸控板	背光鍵盤、高精度觸控板
配件	Dell 光學滑鼠、Dell 15吋背包、滑鼠墊、觸控筆 (PN5122W)	Dell 光學滑鼠、Dell 15吋背包、滑鼠墊	Dell 光學滑鼠、Dell 15吋背包、滑鼠墊
電池	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)
尺寸 (W x D x H)/mm	306.0 x 210.9 x 18.7 公厘	321.4 x 19.1 x 212 公厘	306.0 x 210.9 x 18.6 公厘
起始重量	1.35 公斤	1.39 公斤	1.25 公斤
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



# 臺銀共同契約採購專區



## LP5-112029 第三組筆記型電腦

組別	第三組	第三組	第三組
項次	6	8	10
形式	13吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)	14吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	14吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)
型號	<b>Latitude 3340</b>	<b>Latitude 3440</b>	<b>Latitude 3440</b>
外觀			
訂購數量(級距)	1~200台	1~200台	1~200台
契約價(含稅)	<b>30,138</b>	<b>26,518</b>	<b>29,712</b>
中央處理器	Intel® Core™ i7-1355U	Intel® Core™ i5-1335U	Intel® Core™ i7-1355U
晶片組	整合至處理器	整合至處理器	整合至處理器
最大超頻/快取記憶體	5.0GHz、12MB	4.6GHz、12MB	5.0GHz、12MB
記憶體	16 GB, LPDDR5, 4800 MT/s	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s
記憶體最大擴充	內建於主機板上，無法升級	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
光碟機	外接選購	外接選購	外接選購
網路介面	乙太網路 (USB轉接)	10/100/1000 Mbps 乙太網路	10/100/1000 Mbps 乙太網路
無線網卡	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)
顯示卡	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
螢幕	13.3吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機	14吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機	14吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機
音效介面	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro
I/O 連接埠	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 2 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 3 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 3 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口
鍵盤	背光鍵盤、高精度觸控板	背光鍵盤、高精度觸控板	背光鍵盤、高精度觸控板
配件	Dell 光學滑鼠、 Dell 15吋背包、滑鼠墊	Dell 光學滑鼠、 Dell 15吋背包、滑鼠墊	Dell 光學滑鼠、 Dell 15吋背包、滑鼠墊
電池	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)	3芯 42Whr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)
尺寸 (W x D x H)/mm	306.0 x 210.9 x 18.6 公厘	322.2 x 219.4 x 19.4 公厘	322.2 x 219.4 x 19.4 公厘
起始重量	1.25 公斤	1.54公斤	1.54公斤
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



LP5-112029 第三組筆記型電腦

組別	第三組	第三組
項次	12	14
形式	15吋筆記型電腦第13代Intel Core i5 (無光碟機)(Windows作業系統)	15吋筆記型電腦第13代Intel Core i7 (無光碟機)(Windows作業系統)
型號	<b>Latitude 3540</b>	<b>Latitude 3540</b>
外觀		
訂購數量(級距)	1~200台	1~200台
契約價(含稅)	<b>26,411</b>	<b>29,712</b>
中央處理器	Intel® Core™ i5-1335U	Intel® Core™ i7-1355U
晶片組	整合至處理器	整合至處理器
最大超頻/ 快取記憶體	4.6GHz、12MB	5 GHz、12MB
記憶體	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s	16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽, 最高支援 64GB	2 個插槽, 最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
光碟機	外接選購	外接選購
網路介面	10/100/1000 Mbps 乙太網路	10/100/1000 Mbps 乙太網路
無線網卡	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻 (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻 (集成藍牙)
顯示卡	Intel® Iris® Xe Graphics	Intel® Iris® Xe Graphics
螢幕	15.6吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機	15.6吋 FHD (1920x 1080) 防眩光, 帶網路攝影機
音效介面	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro	整合式高品質喇叭 降噪陣列麥克風 Waves MaxxAudio Pro
I/O 連接埠	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 3 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口	1 個 透過 USB Type C 3.2 Gen 2 支援的 Power Delivery 和 DisplayPort 1.4功能 3 個 USB 3.2 Gen 1 (1個支援 PowerShare 功能) 1 個 HDMI 1.4 1 個 RJ-45 1 個 通用音訊插孔 1 個 Wedge-shaped 防盜鎖孔 1 個 電源接口
鍵盤	背光鍵盤、高精度觸控板、數字鍵	背光鍵盤、高精度觸控板、數字鍵
配件	Dell 光學滑鼠、Dell 15吋背包、滑鼠墊	Dell 光學滑鼠、Dell 15吋背包、滑鼠墊
電池	3芯 42WHr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)	3芯 42WHr, 具備 ExpressCharge™ 功能 (電池保固期為3年)
尺寸 (W x D x H)/mm	359.0 x 239.7 x 20.4 公厘	359.0 x 239.7 x 20.4 公厘
起始重量	1.81 公斤	1.81 公斤
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



# 臺銀共同契約採購專區



## LP5-112029 第四組精簡型電腦

組別	第四組	第四組
項次	1	2
形式	企業精簡Thin Client電腦	企業精簡電腦第13代Intel Core i5
型號	<b>OptiPlex 3000 TC</b>	<b>OptiPlex Micro Plus 7010</b>
外觀		
訂購數量(級距)	1~150台	1~150台
契約價(含稅)	<b>7,987</b>	<b>21,832</b>
中央處理器	Intel® Celeron N5105	Intel® Core™ i5-13600T
晶片組	整合至處理器	Intel® Q670 晶片組
頻率/快取記憶體	突增頻率：2.90 GHz、4MB	最大超頻：5.3 GHz、24MB
記憶體	4 GB, 1 x 4 GB, DDR4, 2933 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽，最高支援 16GB	2 個插槽，最高支援 32GB
硬碟機	32GB eMMC	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
螢幕	NA	NA
讀卡機	NA	NA
光碟機	NA	NA
網路介面	Realtek RTL8111HSD 10/100/1000 Mbps 乙太網路	Intel WGI219LM 10/100/1000 Mbps 乙太網路
無線網卡	NA	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)
顯示卡	Intel® UHD 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充托架/插槽	1 個 Wi-Fi和藍芽卡專用 M.2 2230 1 個 固態硬碟專用 M.2 2230	1 個 Wi-Fi和藍芽卡專用 M.2 2230 2 個 固態硬碟專用 M.2 2230或M.2 2280 (在Windows 10 IoT作業系統環境僅支援1個 固態硬碟)
I/O 連接埠	6個外接式USB： 3 個 USB 2.0 (背面1個具備Smart Power On功能)、 1 個 USB 3.2 Gen 1、 2 個 USB 3.2 Gen 2、 1 個 通用音訊插孔、 2 個 DisplayPort 1.4、 1 個 RJ45、1 個 電源接口	5個外接式USB： 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A (正面1個具備PowerShare功能)、 1 個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C、 1 個 USB 3.2 Gen 1 (具備Smart Power On功能)、 1 個 通用音訊插孔、 1 個 音訊訊號線輸出 (可重新分配線路輸入)、 1 個 RJ45、3 個 DisplayPort 1.4a (HBR2)、 1 個 電源接口
電源	65W AC 外接電源	130W AC 外接電源
配件	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤
尺寸 (H x W x D)/mm	182.00 x 36.00 x 178.00 公厘	182 x 36 x 178 公厘
作業系統	Dell ThinOS	Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準



## LP5-112029 第四組精簡型電腦

組別	第四組	第四組
項次	5	6
形式	企業精簡型ALL in One電腦第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(具備觸控功能)	企業精簡型ALL in One電腦第13代Intel Core i5 (23吋(含)以上彩色螢幕)(無觸控功能)
型號	<b>OptiPlex AIO 7410 65W</b>	<b>OptiPlex AIO 7410 65W</b>
外觀		
訂購數量(級距)	1~150台	1~150台
契約價(含稅)	<b>28,435</b>	<b>27,050</b>
中央處理器	Intel® Core™ i5-13500	Intel® Core™ i5-13500
晶片組	Intel® Q670 晶片組	Intel® Q670 晶片組
頻率/快取記憶體	最大超頻：4.80GHz、24MB	最大超頻：4.80GHz、24MB
記憶體	8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s	8 GB, 1 x 8 GB, DDR5, 4800 MT/s
記憶體最大擴充	2 個插槽，最高支援 64GB	2 個插槽，最高支援 64GB
硬碟機	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟	M.2 512GB PCIe NVMe 固態硬碟
螢幕	23.8吋 IPS FHD (1920 x 1080) 300 nits 觸控螢幕	23.8吋 IPS FHD (1920 x 1080) 250 nits 非觸控螢幕
讀卡機	SD 4.0 媒體讀卡器	SD 4.0 媒體讀卡器
光碟機	外接選購	外接選購
網路介面	Intel i219-LM 10/100/1000 Mbps 乙太網路	Intel i219-LM 10/100/1000 Mbps 乙太網路
無線網卡	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)	Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE 雙頻, 802.11ax (集成藍牙)
顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡	Intel® UHD 770 整合式顯示卡
擴充托架/插槽	1 個 Wi-Fi和藍芽卡專用 M.2 2230 2 個 固態硬碟專用 M.2 2230或M.2 2280	1 個 Wi-Fi和藍芽卡專用 M.2 2230 2 個 固態硬碟專用 M.2 2230或M.2 2280
I/O 連接埠	6 個外接式 USB： 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A (1個具備PowerShare功能)、 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、 2 個 USB 3.2 Gen 1 (具備Smart Power On功能)、 1 個 通用音訊插孔 (左邊)、 1 個 音訊訊號線輸出 (背面)、 1 個 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 port (最高可達5120 x 3200 @ 60Hz)、 1 個 HDMI-in 1.4b/HDCP 1.4 port (最高可達1920 x 1080 @ 60Hz)、 1 個 HDMI-out 2.1/HDCP 2.3 port (最高可達 4096 x 2160 @ 60Hz)、1 個 RJ45	6 個外接式 USB： 3 個 USB 3.2 Gen 2 Type-A (1個具備PowerShare功能)、 1 個 USB 3.2 Gen 2 Type-C、 2 個 USB 3.2 Gen 1 (具備Smart Power On功能)、 1 個 通用音訊插孔 (左邊)、 1 個 音訊訊號線輸出 (背面)、 1 個 DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 port (最高可達5120 x 3200 @ 60Hz)、 1 個 HDMI-in 1.4b/HDCP 1.4 port (最高可達1920 x 1080 @ 60Hz)、 1 個 HDMI-out 2.1/HDCP 2.3 port (最高可達 4096 x 2160 @ 60Hz)、1 個 RJ45
電源	160 W PSU (80 PLUS 銅級認證)	160 W PSU (80 PLUS 銅級認證)
配件	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤	Dell USB 滑鼠、Dell USB 鍵盤
尺寸 (H x W x D)/mm	354.3 x 540 x 57.90 公厘	354.3 x 540 x 57.90 公厘
作業系統	Windows® 11 專業版作業系統	Windows® 11 專業版作業系統
保固	3 年原廠保固	3 年原廠保固

\*最後規格以型錄為準